



OCEANIS Clipper 523

Inventario Tecnico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Architetto : Groupe Finot.
- Lunghezza fuori tutto : 16,20 m.
- Lunghezza scafo : 15,80 m.
- Baglio max : 4,88 m.
- Dislocamento a vuoto : 15 880 Kg.
- Altezza massima : 22,30 m.
- Pescaggio GTE (magg.) : 2,30 m (4400 Kg).
- Pescaggio PTE (opzione) : 1,80 m (4960 Kg).
- Capacità acqua dolce : 750 L (+ 200 L opzione).
- Capacità carburante : 415 L (+ 200 L opzione).
- Potenza motore : 110 CV.
- Certificazione CE : A12 / B13 / C14.

SUPERFICIE VELICA

- Superficie velica : 149,00 m².
- Randa : 67,00 m².
- Genoa : 82,00 m².
- Spi Asimmetrico : 191,00 m².

PIANO VELICO STANDARD

- I : 19,88 m.
- J : 6,33 m.
- P : 18,55 m.
- E : 6,19 m.
- LP (Copertura del 135%) : 7,59 m.

CERTIFICAZIONE CE

Progetto sviluppato secondo le esigenze delle Direttive Europee e secondo certificazione CE. Il totale rispetto di queste regole, conferisce all'Océanis Clipper 523 importanti garanzie quali :

- Sicurezza e protezione delle persone a bordo.
- Strutture resistenti.
- Stabilità e sicurezza.
- Sicurezza nelle manovre.
- Protezione dagli incendi.
- Protezione dell'ambiente e prevenzione scarichi motore.

INVENTARIO TECNICO

- SCAFO -

Lo scafo, di concezione monolitica, è realizzato in poliestere. Un contro-stampo strutturale è incollato e stratificato con rinforzi puntuali allo scafo.

- Il suo ruolo strutturale è importante poiché permette di riprendere tutti gli sforzi ed i punti di pressione (tiranti lande sartie, chiglia, timone ...) assicurandone la ripartizione e garantendo minore sollecitazione allo scafo.

- PONTE -


Il ponte è costruito in sandwich (balsa) per un rapporto ottimale rigidità / leggerezza ed un buon isolamento termico ed acustico.

- COLLEGAMENTO SCAFO/PONTE -

Il collegamento scafo / ponte è assicurato da un pavese in legno massiccio (avvitato e incollato) e forma un punta piedi attorno allo scafo per una maggiore sicurezza.

- CHIGLIA -

Le chiglie (PTE / GTE) sono realizzate in ghisa. Al fine di migliorarne la durata, le chiglie vengono sottoposte ad un trattamento prima del montaggio (anti-corrosione e finitura, migliorate grazie ad incollature a tenuta stagna e vernice a base epossidica).





BENETEAU

OCEANIS Clipper 523

- SISTEMA DI DIREZIONE -

- Timone sospeso con asse in composito.
- Doppio posto di guida in pozzetto a poppa:
- Due timoni a ruota rivestiti in cuoio di diametro 900 mm.
- Due timoni su paratia.
- Due bussole su fusto con protezione tiend-bene in acciaio inox (uno ad ogni posto di guida).
- Barra di rispetto.

SUL PONTE

- ORMEGGIO E ANCORAGGIO -

- Musone di prua in acciaio inox saldato meccanicamente.
- 2 passacatene. Quello a destra è spostato, per mantenere l'ancora in sede.
- 6 bitte d'ormeggio in alluminio della lunghezza di 400 mm con protezioni inox sui listelli in teck (prua, centro, poppa).
- Gavone ancora autocaricante con anello di fissaggio.
- Un verricello elettrico verticale da 1600 W con un disgiuntore ed un relais 12 V. Comando salta / discesa integrato al verricello.
- Barbotin da 12 mm.
- Tambuccio con apertura doppia per accesso facilitato.

- CALA VELE -

- Passo d'uomo di ponte.
- Scaletta inox con gradini in legno massiccio.

- PULPITI E DRAGLIE -

- Pozzetto auto svuotante con fondo poliestere anti-sdruciolio.
- La barca è circondata da una doppia fila di draglie inox, tenute da 8 candelieri semplici e 4 doppi in acciaio inox.
- Aperture laterali nelle draglie per agevolare l'accesso a bordo.

- Due pulpiti a poppa sinistra e destra (con supporto asta porta-bandiera, supporto salvagente e supporto motore fuori bordo).
- Pavese con listelli in teck.
- Accesso specchio di poppa tramite due porte a battente.
- 4 tiend-bene in acciaio inox sulla tuga (a prua e al centro della tuga).
- 2 pulpiti base albero inox.

- POZZETTO -

- Divanetti in pozzetto listellati teck.
- 1 gavone alloggiamento per zattera.
- 2 ampi gavoni (vela, spazio alloggiamento cime...).
- 2 gavoni sotto la seduta del timoniere.
- 1 bombola gas doppia sulla sinistra.
- Tavolo pozzetto con piano e ribatte in teck, piedi in acciaio inox e supporto poliestere (alloggiamento bottiglie, porta bicchieri e tiend bene inox) e telo di protezione. La parte sul retro del supporto è predisposta per l'elettronica di navigazione.
- Due porta oggetti in vetro vicino al posto del timoniere a sinistra e a destra.
- Due atoparanti stagni.
- Una lampada portatile con presa 12V (su tavolo o quadro motore).

- PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA -

- 1 gavone per stivaggio zattera.
- 1 gavone a sinistra.
- Piattaforma bagno listellata in teck.
- Scaletta bagno con gradini in teck.
- Doccetta con acqua calda/fredda sotto pressione.
- Gomma di protezione per specchio di poppa.

- ALBERO E BOMA -

ALBERO Sparcraft:

- Albero classico 9/10 in alluminio anodizzato, posato su chiglia.

- Due ordini di crocette acquartierate.
- Mastra con bozzelli articolati.
- Rozza tangone (lungo l'albero) - (tangone in opzione).

BOMA

- In alluminio anodizzato.
- 3 prese di terzaroli (due prese rapide ed una manuale con rinvio al pozzetto).
- Bordame randa.

- SARTIAME FISSO -

- Sartame inox monotoron (stallo, sartie, sartie inferiori a poppa, doppio paterazzo).
- Avvolgifiocco.

- SARTIAME VOLANTE -

Tutte le manovre (a parte amantiglio boma) sono rinviate al pozzetto:

- Drizza randa con rinvio al pozzetto a sinistra a lato winch elettrico.
- Due prese di terzaroli automatiche + una manuale.
- Una drizza randa con stopper per sistemazione all'albero (per liberare il pozzetto).
- Amantiglio boma.
- 2 scote genoa.
- Una scotta randa con paranco.
- Carica-basso boma rigido con paranco.
- 1 cima avvolgifiocco con rinvio al pozzetto.


La manovra del sartiame volante si effettua grazie a:

- 2 organiser a 6 vie.
- 7 stopper a sinistra (winch elettrico) e 3 a destra.
- 6 raccogli-drizze per drizze e prese di terzaroli.



BENETEAU

OCEANIS Clipper 523





BENETEAU

OCEANIS Clipper 523

ARREDI

L'ebanisteria è realizzata in Alpi tinta "fruitier".

Paghiolato tipo parquet stratificato.


Cielini imbottiti in quadrato e cabina armatoriale di prua.

Larghezza porte di comunicazione 492 mm (salvo toilette) con telaio in legno massiccio.

- DISCESA -

- Discesa con gradini in legno stampato e lati in legno massiccio con tintibene.
- Discesa articolata su martinetto a gas per un accesso al motore.
- Schiuma insonorizzante da 40 mm.
- Pannello di discesa scorrevole e porta in legno verniciato (2 parti), amovibili con aerazione permanente.

VERSIONE 2 CABINE, 2 BAGNI (DB)



- CABINA DI PRUA ARMATORIALE -

- Un letto doppio con rete a doghe di tipo Island Berth : 2,00 m x 1,40 m con materasso.

Alloggiamenti :

- Stipetti lungo lo scafo,
- 2 cassetti sotto al letto,
- 1 appendiabiti a sinistra,
- 1 appendiabiti a destra.

- Stipetti chiusi,
 - Un divanetto a sinistra,
 - A destra, 1 divanetto ed 1 tavolo con funzione di « coffreuse » (specchio e alloggiamenti) o di zona lavoro (presa 220V).
 - Fasciame laterale in legno,
 - 1 lampada da lettura con abat jour su paratia,
 - 3 plafoniere alogene con un interruttore va e vieni e 2 regolazioni,
 - 5 passi d'uomo.
- A destra :
- Un divanetto con bracciolo centrale provvisto di alloggiamento,
 - 1 armadietto a muro chiuso e stipetto lungo lo scafo,

- BAGNO DI PRUA PRIVATO CON CABINA

DOCCIA SEPARATA -

Bagno stampato in un solo pezzo per una buona impermeabilità e manutenzione comprendente :

- 1 doccia separata con porte in PMMA,
- 1 WC marino modello grande con sediletta in poliestere (Serbatoio rigido in opzione),
- 1 lavandino stampato con piano in vetro e sportelli in legno,
- Miscelatore acqua calda e fredda (lavandino),
- Miscelatore acqua calda e fredda con flessibile e barra per doccia (doccia),

- Specchi,
- Armadietti a muro,
- Accessori bagno,
- 2 plafoniere alogene ed un regolatore di intensità,
- 1 passo d'uomo.

- QUADRATO -

A sinistra :

- Quadrato ad U con un divanetto e 4 cuscini,
- Alloggiamenti sotto al divanetto,
- 2 sedie pieghevoli,
- Tavolo in quadrato modulare (con allunghi) su piedi inox,
- Mobile bar e armadietto a muro chiusi da sportelli con scanalature per aerazione,
- Fasciame laterale imbottito bianco,
- Due obli aperti ed 1 fisso con tendine.

- Oblo di scafo con tendine,
 - Due pannelli di ponte apribili,
 - Grande oblo panoramico 3 x (320 x 600) con tendine pieghevole,
 - Due pannelli apribili con tende,
 - Cinque plafoniere alogene,
 - Soffitto con rifinitura,
- A destra :
- Un divanetto con bracciolo centrale provvisto di alloggiamento,
 - 1 armadietto a muro chiuso e stipetto lungo lo scafo,
- Tavolo da carteggio a destra :
- Tavolo con cassetto per le carte e bordo in legno stampato con funzioni di tintibene,
 - Pannello per gli strumenti di navigazione,
 - Sedile navigatore con gavone,
 - Mobile sotto il tavolo da carteggio con mensola,
 - Un oblo apribile con tenda sopra al tavolo da carteggio,
 - Un oblo MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato,
 - Quadro elettrico,
 - 2 plafoniere alogene.

- CUCINA AD U A DESTRA -

- Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra di protezione inox,
- 2 frigo elettrici da 12 V, 130 LT apertura frontale,
- Un micro-onde integrato in un mobile sul piano di lavoro,
- Piano di lavoro in resina sintetica,
- 1 lavello a 2 vasche rettangolari in inox,
- 1 rubinetto miscelatore acqua fredda e calda sotto pressione,
- 2 obli apribili con tende,
- 1 pannello apribile con tenda,
- 4 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.

28/03/08 (Questo documento non è contrattuale) Code Beneteau 068296 ITA



BENETEAU

OCEANIS Clipper 523

Alloggiamenti:

- 1 armadietto a muro di fianco al frigo.
- Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
- 1 cassetto per posate.
- 1 pattumiera con sportello basculante e botola di accesso sul piano di lavoro.
- Alloggiamento sotto il fornello con porta.
- 1 supporto per carta da cucina, porta-bottiglie, doppio estello per legumi su guide.

- BAGNO A SINISTRA A POPPA CON CABINA

DOCCIA SEPARATA -

2 scomparti (bagno e doccia) monoblocco in composito per una buona impermeabilizzazione e manutenzione. In bagno:

- 1 grande WC marino con sediletta in poliestere.
- 1 serbatoio rigido nelle toilettes di sinistra.
- 1 lavabo stampato con piano in vetro.
- Miscelatore acqua calda e fredda.
- Specchi con alloggiamenti.
- Accessori da bagno.
- 1 oblò apribile.
- 1 plafoniera alogene ed 1 regolatore d'intensità.


Cabina doccia separata:

- Schermo doccia in plexiglass.
- Carabottino in legno sul pavimento.
- Doccia acqua calda / fredda.
- 2 stipetti lungo lo scafo.

- CABINA DI POPPA -

- 1 cuccetta doppia 2,05 m x 1,60 m con materasso.
- Stipetti lungo lo scafo e lungo la paratia di poppa.
- 1 appendi-abiti.
- Fasciame imbottito bianco.
- 1 oblò apribile con tenda in pozzetto.
- 1 oblò apribile con tenda sulla mastra di tuga.
- 1 plafoniera e 2 lampade da lettura.

VERSIONE 3 CABINE, 3 BAGNI (PG)



- CABINA ARMATORIALE DI PRUA -

- Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth : 2,00 m x 1,40 m con materasso.

Alloggiamenti:

- Stipetti lungo lo scafo.
- 2 cassetti sotto il letto.
- 1 appendi-abiti a sinistra.
- 1 appendi-abiti a destra.
- Stipetti chiusi.
- Un divanetto a sinistra.

- A destra, 1 divanetto ed 1 tavolo con funzione di "coiffeuse" (specchio e alloggiamenti) o di zona lavoro (presa 220 V).
- 2 lampade da lettura in legno.

- 3 plafoniere alogene con 1 interruttore va&viene e 2 variatori d'intensità.
- 5 passi d'uomo apribili.

- BAGNO DI PRUA PRIVATO CON CABINA

DOCCIA SEPARATA -

Locale bagno ricavato da un'unica stampata, assicura una buona impermeabilizzazione e manutenzione e comprende:

- Doccia separata con ante in plexiglass.
- WC marino grande con sedile in poliestere. (Serbatoio rigido in opzione).
- Lavabo stampato con piatto in vetro e sportelli in legno centinato.
- Miscelatore acqua calda/fredda (lavabo).
- Miscelatore acqua calda/fredda con flessibile e doccia a telefono.
- Specchi.
- Armadietto.
- Accessori toilette.
- 2 plafoniere alogene ed un variatore d'intensità.
- 1 passo d'uomo apribile.

QUADRATO -

A sinistra:

- Quadrato ad U con divanetto e 4 cuscini.
- Ampio spazio guardaroba per ospitare, in opzione, una lavatrice / asciugatrice o un ice maker.
- Alloggiamenti sotto al divanetto.
- Divanetto centrale (alloggiamento sotto la seduta) con schienale, credenza rifinita in legno stampato con funzione di tieri-bere e di contenitore stoviglie (cassetti e armadietti).
- Tavolo quadrato modulare (allunghi) su basi in acciaio inox.
- Mobile bar e armadietti chiusi da sportelli con griglie di aerazione.
- Fasciame laterale imbottito in bianco.
- 2 oblò apribili ed uno fisso con tendine.
- Oblò di scafo, con tendine.
- 2 passi d'uomo di ponte apribili.
- Grande oblò panoramico 3 x (320 x 600) con tendine pieghevoli.
- 2 passi d'uomo apribili con avvolgibili.
- 5 plafoniere alogene.



BENETEAU

OCEANIS Clipper 523

Tavolo da carteggio a destra :

- Tavolo da carteggio con alloggiamento per carte, falchetta in legno stampato fungente da tinti-bene.
- Pannello per elettronica.
- Sedile navigatore con gavone.
- Mobile sotto il tavolo da carteggio con ripiani.
- Passo d'uomo apribile con tendina, sopra al tavolo da carteggio.
- Radio CD MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato.
- Quadro elettrico.
- 2 plafoniere alogene.

- CUCINA A DESTRA -

- Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra di protezione inox.
- 2 frigo elettrici da 12 V, 130 LT apertura frontale.
- Piano di lavoro in resina di sintesi.
- Lavello rettangolare a due vasche inox.
- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione.
- 2 oblò di cui uno apribile con tendine.
- 1 passo d'uomo apribile con avvolgibile.
- 4 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.

Alloggiamenti :

- 2 Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
- Cassetto posate.
- 1 pattumiera su slitte scorrevoli, botola sul piano di lavoro e sportello di accesso frontale.
- Alloggiamento sotto il fornello, con sportello.
- Supporto carta asciuga-tutto, supporto per bottiglia, doppio cestello per legumi su guide.

- DUE BAGNI A POPPA -

Scomparto doccia monoblocco in composito per consentire una buona impermeabilizzazione e manutenzione comprendente :


- Doccia.
- WC marino grande con sedile poliestere.
- Serbatoio rigido nella toilette a sinistra.
- Lavabo stampato con piatto in vetro.
- Miscelatore acqua calda e fredda.
- Specchi.
- Armadietto nella toilette a destra.
- Accessori toilette.
- 1 oblò apribile.
- 2 plafoniere alogene ed 1 regolatore di intensità.

- DUE CABINE A POPPA

(a sinistra e a destra) -

- Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth : 2,00 m x 1,40 m con materasso.
- Stipetti lungo lo scafo.
- Alloggiamenti sotto il pozzetto.
- Appendi-abiiti.
- Fasciane imbottito bianco.
- 2 oblò apribili con tendine in pozzetto.
- 2 oblò apribili con tendine su mastra di tuga.
- 2 passi d'uomo con avvolgibili.
- 2 oblò apribile in ogni cabina che dà sulla postazione timone in opzione.
- 3 plafoniere e 2 lampade da lettura.

VERSIONE 4 CABINE, 4 BAGNI (MH)



- DUE TOILETTES DI PRUA -

Scomparto doccia monoblocco in composito per consentire una buona impermeabilizzazione e manutenzione comprendente :

- 1 doccia.
- 1 grande WC marino con sedile in poliestere.
- 1 lavabo stampato con ripiano in vetro.
- Miscelatore acqua calda e fredda.
- Specchi.
- Armadietto a muro.
- Accessori bagno.
- 1 passo d'uomo apribile.
- 2 plafoniere alogene ed un regolatore di intensità.

- DUE CABINE DI PRUA -

(a sinistra e destra)

- Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth : 2,00 m x 1,40 m con materasso.
- Stipetti lungo lo scafo.
- 1 appendi-abiiti.
- Grandi cassetti sotto al letto.
- Fasciane imbottito bianco.
- 1 oblò di scafo fisso con tendine.
- 2 passi d'uomo apribili con avvolgibili.
- 3 plafoniere e 2 lampade da lettura.

- QUADRATO -

A sinistra :

- Quadrato ad U con un divanetto e 4 cuscini.
- Ampio spazio guardaroba per poter prevedere in opzione, una lavatrice/asciugatrice o un ice maker.
- Alloggiamenti sotto al divanetto.
- Divano centrale (spazi sotto alle sedute) con schienale, mobiletto contornato da legno stampato con funzioni di tienbene e credenza per stoviglie (cassetti e scansie).
- Tavolo in quadrato moduliabile (allunghi) su piedi in inox.
- Mobile bar ed armadietti chiusi da sportelli con scanalature di aerazione.
- Fasciane laterale imbottito bianco.
- 2 oblò apr. ed 1 fisso con tendine.
- Oblò di scafo con tendine.



BENETEAU

OCEANIS Clipper 523

- 2 passi d'uomo apribili.
- Grande oblò panoramico 3 x (320 x 600) con tendine pieghevoli.
- 2 passi d'uomo apribili con tendine avvolgibili.
- 5 plafoniere alogene.

Tavolo da carteggio a destra:

- Tavolo da carteggio con cassetto per carte, bordo in legno stampato con funzioni di tienubene.
- Pannello per strumenti di navigazione.
- Sedile navigatore con gavone.
- Mobile sotto al tavolo da carteggio con ripiani.
- 1 oblò apribile con tendina sopra al tavolo da carteggio.
- Radio CD MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato.
- Quadro elettrico.
- 2 plafoniere alogene.

- CUCINA LONGITUDINALE A DESTRA -

- Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra di protezione inox.
- 2 frigo elettrici da 12 V / 130 LT apertura frontale.
- Piano di lavoro in resina sintetica.
- 1 lavello a 2 vasche rettangolari in inox.
- 1 rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione.
- 2 oblò di cui uno apribile con tendine.
- 1 passo d'uomo apribile con tenda avvolgibile.

Alloggiamenti:

- 2 Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
- 2 cassetti per posate.
- 1 pattumiera su guide scorrevoli, botola sul piano di lavoro e sportello di accesso frontale.
- 1 alloggiamento sotto al fornello con porta.
- 1 supporto per carta assorbente da cucina, portabottiglie, doppio cestello per verdure su guide.
- 3 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.

- DUE TOILETTES A POPPA -

Scomparto doccia monoblocco in composito, per consentire una buona impermeabilizzazione e manutenzione comprendente:

- 1 doccia.
- 1 grande WC marino con sediletta in poliestere.
- 1 serbatoio rigido nelle toilettes di sinistra.
- 1 lavabo stampato con ripiano in vero.
- 1 miscelatore acqua calda e fredda.
- Specchi.
- Pensili nella toilette di destra.
- Accessori bagno.
- 1 oblò apribile.
- 1 plafoniera alogena ed 1 regolatore di intensità.

- DUE CABINE A POPPA -

(a sinistra e a destra)

- Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth : 2,00 m x 1,40 m con materasso.
- Stipetti lungo lo scafo.
- Alloggiamenti sotto al pozzetto.
- 1 appendi-abiti.
- Fasciame imbottito bianco.
- 2 oblò apribili con tendine in pozzetto.
- 2 oblò apribili con tendine sulla mastra di tuga.
- 2 passi d'uomo apribili con tendine avvolgibili.
- 1 plafoniera e 2 lampade da lettura.

OPZIONI

- CABINA MARINAIO (al posto della cala vele) -

L'accesso alla cabina marinaio si effettua dal ponte (passo d'uomo apribile). Una scaletta inox con gradini in legno massiccio è posizionata lungo la paratia.

Nella versione 4 cabine, in opzione, porta di comunicazione interna fra il bagno a destra e la cabina marinaio.

- 1 cuccetta doppia 2 m x 1,60 m.
- 1 stipetto lungo lo scafo su ogni lato.
- 1 appendi-abiti.
- Fasciame imbottito bianco.
- 3 plafoniere e 2 lampade da lettura.

Comparto doccia monoblocco in composito.
Bagno stampato in un unico pezzo per una buona impermeabilizzazione e manutenzione.

Comprende:

- 1 doccia.
- 1 WC marino modello grande con asse in poliestere.
- 1 lavabo stampato nel piano di lavoro.
- 1 miscelatore doccetta acqua calda e fredda.
- Specchio.
- Armadietto.

- DOTAZIONI CELEBRATION -

- Elica di prua.
- Fondo pozzetto in teck.
- Forno microonde 220 V.
- Capote o bimini blu Captain.
- Winch elettrico manovra dx H44.25TCEH.
- TV LCD 20" + Lettore DVD MP3 + Antenna TV.
- Convertitore 800 W / 12 V / 220 V.
- Copriletti Victory Oyster.
- Kit stoviglie da 12 persone siglato Beneteau.
- Ormeggio: ancora Soc 24 kg + 50 m catena + 50 m cima, 4 cime 14 m, 6 parabordi (860 x 230).

28/03/08 (Questo documento non è contrattuale) Code Beneteau 068296 ITA



BENETEAU

OCEANIS Clipper 523

- PACK ELETTRONICA D'Marca Raymarine -

In pozzetto a sinistra :

- log, speedo, scandaglio Tridata ST60 +.
- Girouette anemometro ST 60 +.

Tavolo di pozzetto :

- Schermo multifunzione E80 LCD 8.4 pollici a colori (GPS, plotter, lettore carte per cartucce Navionics Gold - senza cartuccia).

In pozzetto a destra :

- Pilota automatico ST 6002 con banco comandi e martinetto idraulico LSRV2.
- Ripetitore multifunzione Graphic ST60 +.

- ELETTRONICA NON COMPRESA NEL PACK -

- 2° schermo a colori multifunzione Raymarine E80 o E120 al tavolo da carteggio (senza cartuccia).
- Radar (soltanto radome).
- Telecomando pilota – ripetitore strumenti senza fili Smartcontroller.
- Sensore Gyrocompas.
- Interfaccia PC.
- I/VHF RAY 55E.
- Pack EASYAIS.

- ALTRE OPZIONI DISPONIBILI -

- Attrezzatura spi asimmetrica o simmetrica.
- Avvolgitore di trinchetta manuale con trinchetta.
- Landi di strallo trinchetta sganciabile + punto di mura.
- Albero rulliaranda anodizzato o laccato con vela.
- Tangone spi anodizzato.
- 2 winches di scotta genoa elettrici.
- 2 winches di scotta genoa elettrici.

- 1 winch elettrico manovra dx.
- Cuscini di pozzetto.
- Copri timone a ruota in PVC bianco.
- Materassino prendisole.
- Ponte in teck – fuga in teck.
- Dissalatore.
- Climatizzazione.
- Serbatoi rigidi WC supplementari.
- Generatore.
- 5a batteria ausiliaria.
- Scafo blu acciaio.
- Obolo supplementare nella cabina di poppa sinistra o destra.
- Comando verricello in pozzetto con o senza conta-catena.
- Fornello con forno / grill 4 fuochi su cardano lusso.
- Lavastoviglie.
- WC elettrici.
- Pagliolato verniciato.
- Elica MAX PROP.
- Gruette inox.
- Serbatoio acqua supplementare.
- Conserva-vivande 110 L.
- Serbatoio gasolio supplementare.
- Carica-batterie 80 Amp.
- Hifi BOSE 2 I.

