





RIVARAMA

SCAFO E COPERTA

- Scafo in vetroresina con finitura col. Riva Cream
- Verniciatura antivegetativa scafo
- Coperta in vetroresina con finitura col. Riva Cream, rivestita in mogano
- Plancetta di poppa in vetroresina rivestita in mogano con verniciatura antiscivolo
- Copertura prese aria (2)
- Passerella elettroidraulica a scomparsa in acciaio inox con candelieri automatici e piano di calpestio in teak
- Scaletta bagno elettroidraulica a scomparsa in acciaio inox integrata nella plancetta di poppa
- Accesso alla plancetta di poppa con scalini in vetroresina rivestita in mogano con verniciatura antiscivolo
- Camminamenti laterali con inserti in mogano verniciati lucido
- Bottazzo basso laterale in legno massello di mogano verniciato lucido
- Tientibene sullo specchio di poppa in acciaio inox
- Tientibene a prua in acciaio inox e mogano verniciato lucido (2)
- Verricello elettrico salpa ancora 1000W 24 V con comando a prua e in plancia
- Elica di manovra elettrica a prua 8 Hp
- Particolari in mogano verniciato lucido
- Accessori di coperta in acciaio inox
- Bottazzo perimetrale in acciaio inox
- Passacavi in acciaio inox a prua
- Bitte in acciaio inox (2) a prua, (2) mezza nave e (4) poppa
- Ancora acciaio inox 15kg, con 50m catena zincata calibro 8mm
- Difesa di prua in acciaio inox lucido
- Boccola in acciaio inox per spinotto portaparbordo (6 per lato)
- Spinotto portaparbordo a sgancio rapido (6)
- Asta porta bandiera
- Antenna VHF
- Antenna TV a cartella, integrata nella coperta
- Portello in vetroresina (2) per ispezione gavone tecnico di prua
- Avvisatore acustico gavone tecnico di prua
- Portelli laterali (2) e centrale in vetroresina copri tendalino

- Imbarco acqua dolce in ottone cromato
- Imbarco gasolio in ottone cromato
- Vano di poppa con portello per alloggiamento presa acqua dolce banchina
- Vano di poppa con portello per alloggiamento doccia e miscelatore e presa lavaggio ponte
- Vano di poppa con portello per alloggiamento presa corrente banchina

ACCESSI E FINESTRATURE

- Boccaporto di accesso nel pozzetto per gavone e impianti
- Portello accesso locale marinaio dal pozzetto
- Osteriggio apribile di prua in acciaio inox e cristallo temperato con oscurante
- Parabrezza in acciaio inox e cristallo temperato
- Tergicristalli con lavavetri incorporato
- Porta di accesso sottocoperta scorrevole in vetroresina con serratura
- Porta di accesso in essenza verniciatura opaca, con maniglia e soglia in acciaio inox
- Vetrate a scafo in plexiglass

POZZETTO

- Pozzetto autosvuotante
- Piano di calpestio con superficie antiscivolo verniciato col. Shiny Silver
- Zona living e pranzo con doppio divano rivestito e gavoni sottostanti per alloggiamento zattere di salvataggio
- Cappa copertura da parabrezza a poppa con possibilità di accesso pozzetto
- Tavolo in acciaio inox con top a ribalta in mogano verniciato lucido
- Cappa copertura piano tavolo
- Mobile bar in vetroresina attrezzato con frigo a pozzetto 120 lt. 24 V e ice-maker
- Mobile in vetroresina attrezzato con lavello e grill elettrico
- Tendalino elettroidraulico parasole a scomparsa, con teli trasparenti applicabili al tendalino, (1) frontale, (2) laterali

- Prendisole di poppa con cuscini rivestiti incluso cuscino amovibile per camminamento centrale
- Tientibene prendisole di poppa in acciaio inox e mogano verniciato lucido
- Tientibene in acciaio inox (2)
- Portelli con pistoni elettrici per ispezione motori sotto prendisole (2)
- Illuminazione mediante faretti
- Altoparlanti stagni (4) collegati alla radio sinto-cd di sottocoperta
- Estintore portatile 34B

PLANCIA

- Piano di calpestio con superficie antiscivolo verniciato col. Shiny Silver
- Sedile pilota rivestito con seduta ribaltabile e 2 sedute laterali a scomparsa con movimentazione elettrica e schienali a movimentazione manuale
- Cappa copertura sedile pilota
- Albero luce di navigazione e fonda estraibile dal sedile pilota
- Stazione di governo in vetroresina verniciata col. Bright Black, ruota timone rivestita, bussola magnetica e strumentazione completa motori, comandi, spie allarmi, contagiri e contaore
- Pannelli in plexiglass per cruscotto
- Cappa cruscotto e vano comandi lato dx
- Computer di bordo con funzioni: posizione flaps e timone, posizione trim suggerita, consumi, allarmi in sentina, riempimento serbatoi dell'acqua e del carburante, allarme scala bagno fuori, allarme alta temperatura Risers
- Allarme acqua filtri Racor
- Pannello per inserimento/esclusione in emergenza centralina shut-down (spegnimento motori, generatore ed estrattori locale motori) con indicazione carica bombole
- Contametri catena ancora digitale
- Comandi elettronici: motore, invertitore a due velocità e "easy docking"
- Pilota automatico con indicatore angolo di barra interfacciato con plotter/GPS
- GPS/Plotter a colori

- Funzione ecoscandaglio
- Pannello comando elica di manovra elettrica con joystick
- Allarme acustico per acqua in sentina
- Allarme acustico alta temperatura Sala Macchine
- Timoneria elettro-idraulica servoassistita
- Faro portatile in ottone cromato
- Radiotelefono VHF con DSC
- Antenna GPS posizionata sotto il cruscotto
- Comando remoto per radio sinto-cd/Mp3
- Presa 12 V tipo accendisigari

CUCINA

- Piano di calpestio in essenza con superficie antiscivolo
- Cielino rivestito in tessuto con laccature col. Shiny Silver
- Vano oblò con vetrata a scafo col. Shiny Silver e tende veneziane in alluminio
- Pareti in essenza con verniciatura opaca
- Mobili e pensili in essenza con verniciatura opaca e laccature col. Shiny Silver e antirullo in acciaio inox
- Vani a giorno in essenza con verniciatura opaca
- Piano lavoro in Corian® a scomparsa nel mobile con lavello incorporato e miscelatore
- Piano cottura con fuochi in vetroceramica
- Cappa aspirante
- Forno microonde ed elettrico combinato
- Vasca frigorifera 130 lt. 24/230 V
- Refrigeratore istantaneo per bottiglia con sede per due bicchieri flute
- Alloggiamento servizio pentole, stoviglie e posateria
- Illuminazione mediante faretti

DINETTE

- Piano di calpestio in moquette
- Cielino rivestito in tessuto con laccature col. Shiny Silver
- Vano oblò con vetrata a scafo col. Shiny Silver e tende veneziane in alluminio
- Pareti e mobili in essenza con verniciatura opaca e laccature col. Shiny Silver

- Tientibene acciaio inox lucido e scala con gradini in moquette e alzate laccate per discesa sottocoperta
- Divano rivestito in pelle con alzate laccate col. Shiny Silver, con alloggi a scomparsa nel piano di seduta
- Tavolo con top in legno e specchio con base in legno ed acciaio inox
- Armadio con luci di cortesia e alloggio cassaforte
- Cassaforte
- Illuminazione mediante faretto
- Tv 20" LCD a colori
- Impianto stereo lettore CD/DVD/Mp3 sintonizzatore AM/FM con altoparlanti
- Radio sinto-CD/Mp3 collegata agli altoparlanti nel pozzetto
- Prese di corrente 230V
- Estintore portatile 34B

ZONA NOTTE

- Piano di calpestio in moquette
- Cielino rivestito in tessuto con laccature col. Shiny Silver
- Vano oblò con vetrata a scafo col. Shiny Silver (2) e tende veneziane in alluminio
- Pareti in essenza con verniciatura opaca e laccature col. Shiny Silver
- Armadi (2) in essenza e anta con specchio
- Armadietti (8) in essenza con verniciatura opaca
- Testata letto e burloni rivestiti in pelle
- Specchio
- Alzata letto, gradini e frontale cassettone col. Shiny Silver
- Valigia in cuoio estraibile dal cassettone letto
- Comodini (2) rivestiti in pelle con profilo in acciaio inox lucido
- Letto matrimoniale completo di materasso, guanciali, copriletto e coprighuanciali
- Set lenzuola e federe (1)
- Cuscini 40 x 40 cm (2)
- Luci di lettura (2)
- Illuminazione mediante faretto
- Prese corrente 230V

BAGNO ARMATORE

- Piano di calpestio in vetroresina col. Shiny Silver
- Cielino laccato col. Shiny Silver
- Vano oblò con vetrata a scafo col. Shiny Silver e tende veneziane in alluminio
- Pareti in essenza con verniciatura opaca e laccature col. Shiny Silver
- Piano lavabo in vetro satinato e acciaio inox
- Lavabo in acciaio inox con miscelatore
- Mobile sottolavabo in essenza
- Armadietti (2) con antirollio in essenza e anta con specchio
- Armadietto a incassato nella parete con ripiano e antirollio
- Accessori bagno (portasciugamani, portasaponetta, appendi accappatoio(2), portarotolo, portascopino e bicchiere spazzolini)
- Specchio
- Wc elettrico in ceramica con funzione bidet incorporata
- Indicatore di livello cassa acque nere integrata nel pannello comando wc
- Box doccia separato con porta in plexiglass e profili in alluminio, con piatto doccia in teak
- Set spugne (2)
- Illuminazione tramite faretto
- Aspiratore elettrico
- Presa di corrente 230V

CABINA E BAGNO EQUIPAGGIO

- Piano di calpestio in vetroresina con superficie antiscivolo e inserti in moquette
- Cielino rivestito in tessuto
- Pareti in essenza e laminato
- Vano a giorno
- Armadietto a incasso nella parete, con ripiano e antirollio
- Letto singolo con materasso guanciaie e copriletto
- Set lenzuola con federe (1)
- Lavello a scomparsa
- Wc elettrico in ceramica con funzione bidet incorporata
- Accessori bagno (portasciugamani, appendi accappatoio (2), porta rotolo, portascopino)
- Specchio

- Set spugne (1)
- Luce lettura
- Illuminazione mediante faretto
- Presa di corrente 230V
- Estintore portatile 34B

LOCALE MOTORI

- Filtri acqua raffreddamento motori (2)
- Filtri separatori acqua-gasolio motori (2) e generatore
- Scarichi gas motori con marmitte e silenziatori
- Pagliolato in materiale lavabile antiscivolo
- Paratia stagna a prua con isolamento termoacustico integrato
- Prese d'aria dinamiche (2)
- Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggio
- Serbatoio carburante in vetroresina 1450 lt. con livello ottico
- Sonda per impianto allarme acqua a bordo (2)
- Sensore di allarme temperatura locale motori
- Illuminazione con lampade ad incandescenza
- Presa di corrente 230V

IMPIANTI

- Impianto aria condizionata 14000 BTU/h e riscaldamento per tutti i locali sottocoperta ad esclusione del bagno
- Impianto estrazione aria sala macchine mediante (2) elettroventilatori
- Impianto antincendio fisso tipo FE 227 con comando di emergenza nel pozzetto e spegnimento motori, generatore, estrattori, con centralina shut-down
- Valvole intercettazione carburante (3)
- Impianto acqua dolce
- Serbatoio acqua dolce in acciaio inox 200 lt.
- Impianto idrico a pressione mediante 1 autoclave 45 lt/min 24V completa di pressostato
- Impianto acqua calda con boiler 230V 30 lt.
- Impianto W.C. con alimentazione ad acqua dolce

- Impianto esaurimento acque nere con cassa di raccolta centralizzata 106 lt., scarico diretto per aspirazione da banchina e elettropompa per scarico diretto mare e spia allarme vasca piena
- Impianto di esaurimento acque grigie con cassa di raccolta centralizzata 7 lt. ed elettropompa automatica da 45 lt/min
- Impianto acqua mare per raffreddamento motori e Risers
- Impianto esaurimento sentine con elettropompe a comando automatico e manuale a immersione (3)
- Pompa di esaurimento sentine tramite aspirazione dei motori in caso di emergenza
- Impianto stabilizzatori di assetto flaps
- Impianto timoneria elettroidraulica servoassistita
- Cambio automatico a 2 velocità
- Impianto lavaggio catena acqua dolce

IMPIANTO ELETTRICO

- Presa corrente banchina 32A 230V 50Hz con cavo
- Carica batterie automatico
- Generatore 7 kW 50Hz 230V con cassa insonorizzante separatore gas di scarico e acqua di raffreddamento
- Batteria per generatore
- Gruppo batterie motori
- Gruppo batterie servizi
- Interruttori staccabatteria
- Pannello fusibili
- Riduttore tensione 24/12V per VHF
- Parallelo batterie per avviamento motori
- Illuminazione e prese di corrente 230V nei vari locali
- Protezione catodica con anodi di zinco
- Impianto di massa con piastra di rame
- Piastra di massa porosa dedicata ad elettronici cruscotto

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Giubbotto di salvataggio gonfiabile (10)
- Salvagente ad anello con cima
- Boetta luminosa
- Zattere di salvataggio per 4 persone (1) + 6 persone (1)

MISCELLANEA

- Cappa copertura totale Riva
- Servizio completo di stoviglie e posaterie per 6 persone
- Set bicchieri per 6 persone
- Servizio pentole impilabili in acciaio inox
- Set olio e aceto
- Orologio e barometro
- Borsa attrezzi personalizzata Riva
- Imbuto
- Lampade e fusibili di scorta
- Cime di ormeggio 15 mm, 10 m (2)
- Parabordi a siluro (6)
- Copriparabordi in spugna con logo Riva (6)
- Protezioni per cime parabordi (6)
- Mezzo marinaio telescopico
- Maglietta Riva (4)
- Telo mare (2)
- Cappellino Riva (4)
- Log-book Riva
- Portachiavi Riva per chiavi motori (2)
- Portachiavi acciaio Riva (1)
- Nome Riva in ottone cromato (3)
- Nome RIVARAMA laterale in ottone cromato (2)
- Nome barca a poppa in ottone cromato a lettere singole
h 50 mm

HULL AND DECK

- Fibreglass hull with Riva Cream colour finish
- Hull antifouling coating
- Mahogany covered fibreglass deck Riva Cream colour finish
- Fibreglass swimming stern platform covered in mahogany painted anti-slip
- Air inlet covers
- Concealed stainless steel electro-hydraulic gangway with automatic stanchions and teak flooring
- Concealed stainless steel electro-hydraulic swimming ladder built into in the swimming platform
- Access to the swimming platform with fibreglass steps covered in mahogany painted anti-slip
- Side walkways with inserts in mahogany glossy painted
- Side rub rail in solid mahogany glossy painted
- Stainless steel handrail on transom
- (2) Stainless steel handrail on bow and glossy painted mahogany
- 1000W 24V electric anchor winch with controlled from the helm station and bow control
- 8hp electric thruster
- Details in mahogany glossy painted
- Stainless steel deck accessories
- Stainless steel perimeter rub rail
- Stainless steel bow fairlead
- Stainless steel bitts (2) at bow, (2) midships and (4) stern
- 15kg stainless steel anchor with 50m ø 8mm galvanised steel chain
- Stainless steel bow fender
- Stainless steel buckle for fender holder pins (6 per side)
- Removable fender hooks (6)
- Flag pole
- VHF antenna
- TV antenna built into the deck
- (2) Fibreglass forepeak inspection hatches
- Horn activation in technical forepeak inspection
- (2) Side and central hatches in fibreglass for awning cover
- Freshwater intake in chromed brass
- Fuel intake in chromed brass
- Stern compartment with housing hatch freshwater shore connection

- Stern compartment with housing hatch deck wash hose and shower unit mixer tap
- Stern compartment with housing hatch shore electric supply

HATCHES AND WINDOWS

- Access hatch in cockpit for locker and systems
- Access hatch crew room from cockpit
- Stainless steel and tempered glass opening bow hatch with darkener
- Stainless steel and tempered glass windshield
- Wipers with built-in washers
- Fibreglass sliding access door to below deck areas with lock
- Mat finish wooden door with stainless steel handle and threshold
- Hull window in plexiglass

COCKPIT

- Self-draining cockpit
- Flooring with anti-slip surface Shiny Silver colour finish
- Living and dining area with two sofas with upholstered cushions, lockers underneath and housing hatch for life raft
- Windscreen cover at stern with possibility of cockpit access
- Stainless steel table with glossy coated mahogany folding top
- Table top cover
- Fibreglass wet bar equipped with 120 lt. 24V refrigerator and ice-maker
- Fibreglass cabinet fitted with wash basin and electric grill
- Concealed electro-hydraulic sunshade awning, with transparent canvasses applicable to awning, (1) frontal, (2) lateral
- Stern sun pad with upholstered cushions including removable cushion for central walkway
- (2) Stainless steel handrail on stern and glossy painted mahogany
- (2) Stainless steel handrail

- (2) Hatches with electric pistons for engine inspection under sun pad
- Spotlights
- (4) Watertight loudspeakers connected to the stereo below deck
- 34B Portable fire extinguisher

HELM STATION

- Flooring with anti-slip surface Shiny Silver colour finish
- Upholstered pilot seat unit with foldable seat and 2 lateral concealed seats with electric handling and backrests with manual handling
- Pilot seat cover
- Navigation light mast and anchor lights extractable from the pilot seat
- Fibreglass helm station with Bright Black colour finish, covered steering wheel, complete engine instrumentation, magnetic compass, rev. counter with hour counter, controls, alarm lights
- Dashboard panels in plexiglass
- Dashboard cover and side right compartment
- On-board computer with the following functions: flaps and rudder position, recommended trim position, consumption, alarms: bilge, water and fuel tanks filling status, swimming ladder out, risers high temperature alarm
- Water filter Racor alarm
- Activation/shutoff panel in "shut down emergency" status (to shut down engines, generator and extractors in the engine room) with cylinder status indicator
- Engine and reverse gear electronic controls with "easy docking" system
- Anchor chain digital counter
- Automatic pilot with rudder angle indicator interfaced with plotter/GPS
- Colour plotter/GPS
- Echo-sounder function
- Electric bow thruster control panel with joystick
- Acoustic alarm for water in bilge
- Engine room high temperature acoustic alarm
- Electro-hydraulic power assisted steering system
- Adjustable portable searchlight in chromed brass

- VHF radio telephone with DSC
- GPS Antenna under dashboard
- Remote control for radio-cd/MP3 player
- 12V socket (cigarette lighter type)

GALLEY

- Anti-slip surface wooden flooring
- Upholstered ceiling with Shiny Silver colour lacquering
- Shiny Silver colour porthole housing with hull window and aluminium venetian blinds
- Wooden bulkheads with opaque coating
- Wooden furniture and lockers with opaque coating, Shiny Silver colour lacquering and stainless steel anti-rolling device
- Wooden open compartments with opaque coating
- Concealed Corian® worktop in the unit with incorporated wash basin and mixer tap
- Glass ceramic cooking top with pan holder
- Extractor hood
- Combined electric and microwave oven
- 130-litre 24/230V refrigerator
- Instantaneous refrigerator for one bottle and two glasses
- Housing for pots and pans, tableware and cutlery
- Spotlights

DINETTE

- Carpeted flooring
- Upholstered ceiling with Shiny Silver colour lacquering
- Shiny Silver colour porthole housing with hull window and aluminium venetian blinds
- Wooden bulkheads and furniture with opaque coating and Shiny Silver colour lacquering
- Stainless steel handrail and ladder with carpet steps and lacquered bulkheads to access the below deck
- Leather covered sofa and Shiny Silver colour lacquering bulkhead, with compartment in the seating
- (2) Cushions 40 x 40 cm

- Wooden table and mirror with base in wood and stainless steel
- Wardrobe with courtesy lights and housing for safe
- Safe
- Spotlights
- 20" colour LCD TV
- Stereo system with CD/DVD/ MP3 player AM/FM tuner with loudspeakers
- Radio with tuner and CD/Mp3 player connected to loudspeakers in cockpit
- 230 V electric outlets
- 34B portable fire extinguisher

NIGHT AREA

- Carpeted flooring
- Upholstered ceiling with Shiny Silver colour lacquering
- (2) Shiny Silver colour porthole housing with hull window and aluminium venetian blinds
- Wooden bulkheads with opaque coating and Shiny Silver colour lacquering
- (2) Wardrobe with courtesy lights and mirror door
- (8) Wooden Lockers with opaque coating
- Headboard and bed frame upholstered with leather
- Mirror
- Shiny Silver colour bed boards, steps and chest of drawers
- Leather suitcase extractable from frontal chest of drawers of bed
- (2) Bedside tables upholstered with leather and glossy stainless steel
- Double bed with mattress, pillows, bedspread and pillow covers
- Sheets and pillow cases (1 set)
- (2) Cushions 40 x 40 cm
- (2) Reading lights
- Spotlights
- 230 V electric outlets

MASTER BATHROOM

- Fibreglass Shiny Silver colour flooring
- Shiny Silver colour Lacquered ceiling
- Shiny Silver colour porthole housing with hull window and aluminium venetian blinds
- Wooden bulkheads with opaque coating and Shiny Silver colour lacquering
- Wash basin top in satin glass and stainless steel
- Stainless steel sink with mixer tap
- Wooden cabinet under wash basin
- (2) Wardrobes with wooden anti-rolling device and mirror door
- Wardrobe built into bulkhead with shelf and anti-rolling device
- Bathroom accessories (towel rail, soap holder, (2) bathrobe hangers, toilet paper holder, toilet brush holder and glass for toothbrushes)
- Mirror
- Electric toilet in ceramic with bidet function
- Black water tank level indicator built into the toilet control panel
- Shower cubicle separated by plexiglass door aluminium sections with teak shower base
- Set of (2) towels
- Spotlights
- Electric extractor
- 230V electric outlet

CREW CABIN AND BATHROOM

- Fibreglass anti-slip surface flooring with carpet inserts
- Upholstered ceiling
- Wooden and laminate bulkheads
- Open compartment
- Locker built into bulkhead with shelf and anti-rolling device
- Single bed with mattress, pillow and bedspread
- Sheets and pillow cases (1 set)
- Concealed wash basin
- Electric toilet in ceramic with bidet function
- Bathroom accessories (towel rail, (2) bathrobe hangers, toilet paper holder, toilet brush holder)

- Mirror
- (1) Set of towels
- Reading lights
- Spotlights
- 230V electric socket
- 34B portable fire extinguisher

ENGINE ROOM

- (2) Engine water cooling filters
- (2) Fuel-water separator filters for engine and (1) generator
- (2) Engine gas outlets with mufflers and silencers
- Floor in anti-slip washable material
- Bow watertight bulkhead with heat and sound insulation
- (2) Dynamic air inlets
- Freshwater tap for topping up and wash down
- Fibreglass fuel tank holding 1450 litres with optic level
- (2) Water on board alarm system sensor
- Engine room temperature alarm sensor
- Lighting with incandescent spotlights
- 230 V electric outlet

SYSTEMS

- 14000 BTU/h air conditioning and heating system for all below deck areas, bathroom excluded
- (2) Air extraction system in the engine room with electric fans
- FE 227 fixed fire fighting system with emergency controls in the cockpit and switching-off of engines generator, extractors with shut-down panel
- (3) Fuel interception valves
- Freshwater system
- 200-litre freshwater stainless steel tank
- Pressure water system with 45 lt/min 24V autoclave including a pressure switch
- Hot water system with 230V 30-litre boiler
- WC system with freshwater flush

- Black water discharge system with a 106-litre centralised holding tank, with direct discharge by shore suction and electrical pump for direct discharge into the sea and full tank alarm light
- Grey water discharge system with a 7-litre centralised holding tank and 45 lt/min automatic electric pump
- Seawater system for engine cooling and risers
- Bilge discharge system with (3) manually and automatically controlled immersed electro-pumps
- (2) Bilge discharge system pump by engine suction in the event of an emergency
- Trim tabs system (flaps)
- Electro-hydraulic power assisted steering system
- Two speed drive gear box
- Chain freshwater washing system

ELECTRIC SYSTEM

- 32 A 230V 50Hz shore power connection with cable
- Automatic Battery charger
- 6.5 kW 230V 50Hz generator with soundproof box, exhaust gas and cooling water separator
- Generator battery
- Engine battery set
- Service Battery set
- Battery switches
- Fuse panel
- 24/12V voltage reducer for VHF
- Parallel battery facility for engine start-up
- Lighting and 230V outlets in various areas
- Cathodic protection with zinc anodes
- Bonding system with copper plate
- Porous cooking top dedicated to electronics dashboard

SAFETY EQUIPMENT

- (10) Inflatable life jacket
- Life ring with floater
- Illuminated float
- (1) 4-man life raft + (1) 6-man life raft


MISCELLANEOUS

- Riva cover
- Complete set of tableware and cutlery for 6 people
- Set of glasses for 6 people
- Set of stainless steel pans
- Oil and vinegar set
- Clock and barometer
- Customised Riva tool box
- Funnel
- Set of spare bulbs and fuses
- (2) 10 m Mooring ropes, 15 mm
- (6) Torpedo fenders
- (6) Sponge fender covers with the Riva logo
- (6) Fender ropes protection
- Telescopic boat hook
- (4) Riva T-shirts
- (2) Beach towels
- (4) Riva caps
- Riva logbook
- (2) Riva key ring for engine keys
- (1) Steel Riva key ring
- (3) Riva name in chromed brass
- (2) Lateral RIVARAMA name in chromed brass
- Boat name in chromed brass with single letters at stern
(50 mm h)


Motorizzazione	2* MAN R6 - 800	
	POTENZA 800 mhp / 588 kW a 2300 giri/min	
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	13,40 m. - 44 ft. 0 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	13,30 m. - 43 ft. 8 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico).....	11,10 m. - 36 ft. 5 in.
	Larghezza massima	3,88 m. - 12 ft. 9 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,03 m. - 3 ft. 5 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta.....	13,10 t. - 28881 lbs.
	Dislocamento a pieno carico.....	15,54 t. - 34260 lbs.
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	10
	Categoria di navigazione CE 2003/44.....	A
	Certificazione moduli	B + F + Aa (sound emission)
	RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile con deadrise 18° e pattini di sostentamento	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al parabrezza.....	3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	P1 = Sporgenza prodiera.....	0,02 m. - 0 ft. 1 in.
	P2 = Sporgenza poppiera.....	0,13 m. - 0 ft. 5 in.
	Capacità serbatoio carburante.....	1450 lt. - 383 US gals.
	Capacità serbatoi acqua.....	200 lt. - 53 US gals.
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:.....	14,21 t. - 31325 lbs.
	e si riferiscono alla barca standard, a 1/2 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo.	
	Sovraccaricando la barca di.....	0,6 t. - 1323 lbs.
	Si ha una perdita di velocità massima pari a.....	1 nodo

Motorization	2* MAN R6 - 800	
	POWER 800 mhp / 588 kW at 2300 rpm	
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666).....	13,40 m. - 44 ft. 0 in.
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	13,30 m. - 43 ft. 8 in.
	Lwl = Waterline length (boat fully laden).....	11,10 m. - 36 ft. 5 in.
	Maximum beam.....	3,88 m. - 12 ft. 9 in.
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,03 m. - 3 ft. 5 in.
	Displacement unladen	13,10 t. - 28881 lbs.
	Displacement laden	15,54 t. - 34260 lbs.
	Maximum number of persons on board.....	10
	Navigation category CE 2003/44.....	A
	Certification modules	B + F + Aa (sound emission)
	RINA S.p.A.	

Technical data	Hull type: 18° deadrise Monohedron hull with spray rails	
	H = Overall heigth from keel to windscreen	3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	Ht = Minimum transport heigth from keel.....	3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	P1 = Pulpit.....	0,02 m. - 0 ft. 1 in.
	P2 = Platform connected to the hull.....	0,13 m. - 0 ft. 5 in.
	Fuel tank capacity.....	1450 lt. - 383 US gals.
	Water tanks capacity.....	200 lt. - 53 US gals.
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions:.....	14,21 t. - 31325 lbs.
	standard version displacement of the yacht, at half liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 4 persons on board.	
	Overloading the yacht by.....	0,6 t. - 1323 lbs.
	Top speed decreases of.....	1 knot



Main deck



Lower deck



