



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto:	7,23 m	23'9"
• Lunghezza scafo:	6,97 m	22'10"
• Larghezza fuori tutto:	2,84 m	9'3"
• Larghezza scafo:	2,78 m	9'1"
• Dislocamento a vuoto senza motore:	1 837 kg	4,049 lbs
• Dislocamento a vuoto:	2 133 kg	4,701 lbs
• Altezza massima:	2,40 m	7'10"
• Pescaggio min/max:	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Capacità serbatoio carburante:	200 l	53 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	100 l	26 US Gal
• Potenza motore massima:	147 Kw - 200 Hp	200 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: BENETEAU POWER BOATS
- Design interno: SARRAZIN DESIGN

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 8 persone
- Categoria D - 8 persone

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Stratificato monolitico (Resina poliestere - Vetoresina)
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo laminato
- Gelcoat bianco

Scafo semi planante con V di prua pronunciato:

- Stabilità e buon comportamento con mare formato

COPERTA

Struttura:

- Sandwich
- Superfici con antisdrucchiolo di tipo punta di diamante
- Gelcoat bianco
- Controstampo di ponte integrale con cabina e WC
- Bottazzo in PVC bianco sulla giunzione scafo-coperta
- Tetto della postazione di guida in gelcoat bianco

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Gocciolatoi sui passavanti
- Asta luci di navigazione inox

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- 5 bitte d'ormeggio inox (L 200 mm / 8"): 2 prua, 2 a poppa e 1 nel gavone ancora
- Anello di sollevamento
- Musone di prua in inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua e protezione fino ai gradini del pozzetto
- Passavanti asimmetrici
- 2 Tientibene inox su montanti della tuga
- 2 Tientibene inox sulla tuga

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- Sedile posteriore 2 posti
- Configurazioni di pozzetto supplementari (vedi lista opzioni)
- Gavoni in pozzetto:
 - * 1 Grande gavone centrale asistito da attuatori con chiusura
 - * 2 Divani con gavoni opzionali (opzione)
- Trincarino in legno massello
- 2 Porta canne
- 2 Occhi di cubia in inox
- Tappo serbatoio carburante su specchio di poppa
- Scaletta bagno inox su plancetta di poppa
- 1 plafoniera
- Piattaforme bagno listellate in legno massello naturale

ALLESTIMENTI

- All'interno tappezzeria Corrado Beige
- Rifiniture in legno Alpi Noyer
- Pagliolato stratificato quercia scura - Parti in poliestere

QUADRATO

Altezza interna: 2,02 m / 6'8"

- Parabrezza in vetro traslucido
- Vetri laterali apribili in PMMA color grigio
- Chiusura del quadrato con 3 battenti in PMMA traslucido
- Telaio in alluminio anodizzato e serratura
- 2 Tergicristalli elettrici

PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)

- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica di bordo
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Volante Luxe
- Comando motore monoleva ad incasso laterale (Comandi motore e strumenti forniti con il pre-rigging)
- Sedile pilota funzione Bolster regolabile e basculante, Rivestimenti con tessuto PVC Diamante Taupe
- Poggiapiedi pilota
- 1 plafoniera
- Timoneria idraulica

CUCINA (LATO DESTRO)

- Cucina con lavello in poliestere, rubinetto su flessibile per uso interno/esterno
- Circuito acqua fredda pressurizzato
- Vano per fissare fornello gas con cartuccia 1 fuoco
- Ghiacciaia 42 L con apertura frontale (frigorifero in opzione)

QUADRATO

Altezza interna: 2,02 m / 6'8"

- Dinette a U convertibile in cuccetta doppia (Lunghezza = 2 m / 6'7"- Larghezza = 1,27 m / 4'2")
- Cuscini e schienali in tessuto Corrado Beige
- Tavolo Alpi Noyer
- Gavoni portaoggetti sotto i sedili laterali
- 1 plafoniera

BAGNO

Altezza interna: 1,50 m / 4'11"

- Locale bagno separato econ chiusura sotto la postazione di guida (WC chimico/marino e serbatoio acque nere in opzione)
- Porta
- 1 Oblò apribile di tuga
- 1 plafoniera

CABINA DI PRUA

- Cuccetta doppia (Lunghezza = 2,20 m / 7'3"- Larghezza = 1,20 m / 3'11")
- Armadio
- 1 plafoniera



ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V 6 funzioni
- Presa 12 V
- 2 Pompe di sentina: 1 Pompa manuale - 1 Pompa elettrica
- Stacca batteria
- Luci di navigazione = 1 Luce 360° su asta pieghevole - Luci di navigazione
- 4 plafoniera(e)
- Installazione per batteria motore fornita con il pre-rigging (batteria non fornita)

IMPIANTO IDRICO

- Serbatoio d'acqua flessibile (Capacità = 100 l / 26 US Gal)
- Circuito idrico pressurizzato

OPZIONI

PACK

PACK CONFORT

- Circuito elettrico 220 V completo + Caricabatteria
- Divano in pozzetto convertibile in prendi sole
- Tendine interne
- Frigo 42 L + Installazione per batteria supplementare 12 V 110 Ah

PACK NORDIC

- Circuito elettrico 220 V completo + Caricabatteria
- Divano in pozzetto convertibile in prendi sole
- Tendine interne
- Frigo 42 L + Installazione per batteria supplementare 12 V 110 Ah
- Passauomo di coperta apribile (Nella cabina)
- Passo d'uomo in quadrato scorrevole con oscurante
- WC marino con serbatoi acque nere 64 L / 17 US Gal

PACK ELECTRONIC - 2016

- Schermo multifunzione LOWRANCE Elite 7" CHIRP
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2016

- Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (cartografia non inclusa)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK SOUND 2016

- Fusion MS-RA205
- Casse acustiche 50 W x 2



BENETEAU

Antares 7.80

Inventario

ALTRE OPZIONI

- Verricello salpancora elettrico (700 W)
- Divano in pozzetto convertibile in prendi sole
- WC chimico
- WC marino con serbatoi acque nere 64 L / 17 US Gal
- Copertura di pozzetto (Dune)
- Chiusura di poppa pozzetto (Dune)
- Kit ormeggio/ancoraggio
- Scafo grigio blu
- Climatizzazione 220 V / 50 Hz (Su presa di banchina)
- 2 postazione di guida, Nel pozzetto
- Tendine interne
- Frigo 42 L + Batteria supplementare (12 V - 110 Ah)
- Tetto della postazione di guida in gelcoat grigio beige
- Passauomo di coperta apribile (nella cabina)
- Passo d'uomo in quadrato scorrevole con oscurante
- Pré rigging Motore Suzuki 1 x (40-200 Hp / HP) (con display SMIS 4")
- Pré rigging Motore Yamaha 1 x (40-200 Hp / HP)
- Pré rigging Motore Honda 1 x (40-200 Hp / HP)
- Pré-rigging Mercury mechanic 1 x (F150 Hp / HP)
- Pré-rigging Mercury electronic 1 x (150 - 200 Hp / HP Verado)



America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.