

ELBA 45 INVENTARIO TECNICO

Specifiche generali:	
Lunghezza f.t.	13,45 m
Larghezza f.t.	7,55 m
Immersione	1,25 m
Dislocamento a vuoto	13450kg appros
Area velatura	
Genoa	48 m ²
Randa	74 m ²
Motorizzazione	
Motori	2 x 40 HP
Capacità serbatoio	
Acqua dolce	700 L appros
Carburante	470 L appros
Certificazione CE della Barca	
categoria A: 12 persone, categoria B: 12 persone, categoria C: 18 persone, categoria D: 22 persone	
Architetto Navale: Berret-Racoupeau yacht design	
Design interno: Isabelle Racoupeau	
Costruttore Fountaine Pajot	

Layout interno

Generale

Layout Dinette

- Dinette
- Cucina
- Tavolo carteggio

Versione "Quatuor"

Scafo di dritta: 2 cabine doppie + 2 bagni.

- Discesa di ingresso
- Cabina di poppa
- Bagno di prua e poppa
- Cabina di prua
- Gavone di prua

Scafo di sinistra: 2 cabine doppie + 2 bagni

- Discesa di Ingresso
- Cabina di poppa
- Bagni di prua e di poppa
- Cabina centrale
- Bagno centrale
- Cabina di prua
- Bagno di prua
- Gavone di prua

Versione "Maestro"

Scafo di dritta: 2 cabine + 2 Bagni

- Discesa di ingresso
- Cabina di poppa
- Bagni di prua e poppa
- Cabina di prua
- Gavone di prua

Cabina dell'Armatore

- Area notte
- Area ufficio
- Bagno
- Wc separato
- Gavone di prua

Layout di Coperta
<ul style="list-style-type: none"> • Postazione di timoneria • Salotto sul fly • Pozzetto • Salotto di coperta di prua • Sala motore
Motorizzazione
<ul style="list-style-type: none"> • Motore e attrezzature • Sistema di alimentazione del carburante
Impianti
<ul style="list-style-type: none"> • Acqua dolce • Acqua grigie e acque nere • Sistema di sentina
Elettricità / Elettronica
<ul style="list-style-type: none"> • Circuito elettrico • Pannello di distribuzione elettrica 12V • Elettronica
Rigging e vela
<ul style="list-style-type: none"> • Albero e Boma • Vele
Allestimento di coperta
<ul style="list-style-type: none"> • Postazione di timoneria • Sistema di timoneria • Altra attrezzatura

Layout interno
<p>Caratteristiche generali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di lavoro in legno Alpi • Pavimentazione cabine/dinette: pavimento in legno • Cuscini di seduta • Materassi in schiuma di poliestere
Layout dinette
<ul style="list-style-type: none"> • Accessibile tramite una porta a doppia anta • Vista attraverso le finestre panoramiche. • Illuminazione naturale attraverso 2 aperture di vetro nei cieletti • 1 tavolo da caffè • Panca da 6 posti a sedere • Ampi contenitori di immagazzinaggio sotto la panca • Ventilazione attraverso una grande finestra a prua • Sistema principale di illuminazione faretti a LED

Cucina

- Cucina aperta all'esterno tramite una apertura scorrevole
- Ventilazione tramite un boccaporto apribile sopra il piano cottura
- Piano di Lavoro
- Doppio lavandino in acciaio inossidabile
- Sistema a pressione acqua calda e fredda da un rubinetto miscelatore
- Piano cottura 3 fuochi con supporto per tegami
- 1 forno a gas in acciaio
- Cella Frigorifera da 190 L (12 V) sul lato di dritta
- 1 ampio armadio sotto il lavandino che può ospitare una lavastoviglie (in opzione)
- 1 ampio armadio sotto il lavello che può ospitare un volume massimo di 130 l in modalità refrigerazione o 90 l in modalità conservazione
- 1 contenitore dietro i fuochi
- 3 armadi e 3 cassetti sotto i fuochi
- 1 pattumiera con accesso verticale, evacuazione sacchi tramite anta separata
- Spazi contenitori sotto il pavimento
- Faretti a Led

Tavolo carteggio

- Consolle per la strumentazione di navigazione sopra la cella frigorifera
- Tavolo da carteggio e contenitore con chiusura a ribalta
- Pannello elettrico 12V
- Una presa elettrica 12V
- Illuminazione con faretto a LED e 1 luce da lettura per il tavolo da carteggio

Layout Interno: Versione "QUATUOR"

4 CABINE E 4 BAGNI INDIPENDENTI

SCAFO DI DRITTA: 2 CABINE DOPPIE + 2 BAGNI

- Una discesa di ingresso davanti alla dinette dà accesso allo scafo di dritta
- Apertura superiore sulla dinette
- Scala in legno

Cabina di Poppa

- Accesso dal corridoio attraverso una porta in legno
- Letto a isola alla Francese (1,60x2,00 m appross.)
- Cassetto sotto il legno con apertura frontale
- Scaffali lungo un lato del letto
- Guardaroba
- Armadio con ripiani interni
- Ventilazione attraverso un boccaporto + 1 oblò
- Finestra panoramica posteriore
- Grande finestra panoramica sul lato dello scafo
- Illuminazione principale attraverso faretti a LED e 2 luci fisse
- Ganci appendiabiti
- Cioletti ricoperti da rivestimento

Bagni di prua e di poppa

- Accesso tramite porta in legno
- Lavandino con piano
- Specchio con mensola
- Sistema di acqua dolce calda e fredda da un rubinetto miscelatore
- Doccia separata con un pannello in Plexiglas
- Pompa di drenaggio elettrica
- Rubinetto miscelatore per doccia
- Grande WC marino manuale
- Ripostiglio con ripiani sotto il lavello
- Ganci appendiabiti
- Ventilazione tramite 1 boccaporto
- Illuminazione tramite faretti a LED

Cabina di prua

- Accesso tramite porta in legno nel corridoio
- Letto doppio (1,55 x 2 m appross.)
- 1 Cassetto sotto il legno con apertura frontale
- 1 Scaffalatura sul lato letto
- 1 Pensile
- 1 Gancio appendiabiti
- Ventilazione attraverso un boccaporto + 1 oblò
- Larga finestra panoramica sul lato dello scafo
- Tende su tutte le aperture
- Illuminazione generale attraverso 1 faretto a LED e 2 luci da lettura al lato del letto
- Cieletti ricoperti da rivestimento

Gavone di Prua

- Accesso tramite un boccaporto
- Completamente pitturato, finitura gel-coat
- Riserva di galleggiamento sotto il ripiano a mezza altezza

Layout Interno: Versione "QUATUOR"

4 CABINE E 4 BAGNI INDIPENDENTI

SCAFO DI SINISTRA: 2 CABINE DOPPIE + BAGNI

- Una discesa di ingresso davanti alla dinette dà accesso allo scafo di sinistra
- Scala in legno
- Illuminazione con faretti a LED

Cabina di Poppa

- Accesso dal corridoio attraverso una porta in legno
- Letto a isola alla Francese (1,60 x 2,00 m appross.)
- Cassetto sotto il legno con apertura frontale
- Scaffali lungo un lato del letto
- Guardaroba
- Armadio con ripiani interni
- Ventilazione attraverso un boccaporto + 1 oblò

- Finestra panoramica posteriore
- Grande finestra panoramica sul lato dello scafo
- Tende su tutte le finestre
- Illuminazione principale attraverso faretti a LED e 2 luci fisse
- Ganci appendiabiti
- Cioletti ricoperti da rivestimento

Bagni di prua e di poppa

- Accesso tramite porta in legno
- Lavandino con piano
- Specchio con mensola
- Sistema di acqua dolce calda e fredda da un rubinetto miscelatore
- Doccia separata con un pannello in Plexiglas
- Pompa di drenaggio elettrica
- Rubinetto miscelatore per doccia
- Grande WC marino manuale
- Ripostiglio con ripiani sotto il lavello
- Ganci appendiabiti
- Ventilazione tramite 1 boccaporto
- Illuminazione tramite faretti a LED

Cabina di prua

- Accesso tramite porta in legno nel corridoio
- Letto doppio (1,55 x 2 m appross.)
- 1 Cassetto sotto il legno con apertura frontale
- 1 ripiano sul lato del letto
- 1 Pensile
- 1 Gancio appendiabiti
- Ventilazione attraverso un boccaporto + 1 oblò
- Grande finestra panoramica sul lato dello scafo
- Tende su tutte le aperture
- Illuminazione generale attraverso 1 faretto a LED e 2 luci da lettura al lato del letto
- Cioletti ricoperti da rivestimento

Gavone di Prua

- Accesso tramite un boccaporto
- Completamente pitturato, finitura gel-coat
- Riserva di galleggiamento sotto il ripiano a mezza altezza

Layout Interno: Versione "MAESTRO"

1 CABINA DELL'ARMATORE A SINISTRA E 2 CABINE DOBBIE A DRIITA

SCAFO DI DRIITA: 2 CABINE DOPPIE + 2 BAGNI

- Una discesa di ingresso davanti alla dinette dà accesso allo scafo di dritta
- Apertura superiore sulla dinette
- Scala in legno

Cabina di Poppa

- Accesso dalla discesa attraverso una porta in legno
- Letto a isola alla Francese (1,60x2,00 m appross.)
- Cassetto sotto il legno con apertura frontale
- Scaffali lungo un lato del letto
- Guardaroba

- Armadio con scaffali interni
- Ventilazione attraverso un boccaporto + 1 oblò
- Finestra panoramica posteriore
- Grande finestra panoramica sul lato dello scafo
- Tende a tutte le finestre
- Illuminazione principale attraverso faretti a LED e 2 luci fisse
- Ganci appendiabiti
- Cioletti ricoperti da rivestimento

Bagni di prua e di poppa

- Accesso tramite porta in legno
- Lavandino con piano
- Specchio con mensola
- Sistema di acqua dolce calda e fredda da un rubinetto miscelatore
- Doccia separata con un pannello in Plexiglas
- Pompa di drenaggio elettrica
- Rubinetto miscelatore per doccia
- Grande WC marino manuale
- Ripostiglio con ripiani sotto il lavello
- Ganci appendiabiti
- Ventilazione tramite 1 boccaporto
- Illuminazione tramite faretti a LED

Cabina di prua

- Accesso tramite porta in legno nel corridoio
- Letto doppio (1,55 x 2 m appross.)
- 1 Cassetto sotto il legno con apertura frontale
- 1 Scaffalatura sul lato letto
- 1 Pensile
- 1 Gancio appendiabiti
- Ventilazione attraverso un boccaporto + 1 oblò
- Larga finestra panoramica sul lato dello scafo
- Tende su tutte le aperture
- Illuminazione generale attraverso 1 faretto a LED e 2 luci da lettura al lato del letto
- Cioletti ricoperti da rivestimento

Gavone di prua

- Accesso tramite un boccaporto
- Completamente pitturato, finitura gel-coat
- Riserva di galleggiamento sotto il ripiano a mezza altezza

Layout Interno: Versione "MAESTRO"

1 CABINA DELL'ARMATORE A SINISTRA E 2 CABINE DOBBIE A DRTTA

SCAFO DI SINISTRA: CABINA DELL'ARMATORE

- Accesso attraverso una porta in legno scorrevole

Zona notte

- Letto a isola alla Francese (1,60 x 2,00 m appross.)
- Cassetto sotto il legno con apertura frontale
- Scaffali lungo il letto
- Armadio con scaffali interni
- Ventilazione attraverso un boccaporto + 1 oblò
- Finestra panoramica posteriore
- Grande finestra panoramica sul lato dello scafo
- Tende su tutte le finestre
- Illuminazione principale attraverso faretti a LED e 2 luci fisse
- 1 interruttore a due vie su un lato del letto
- Ganci appendiabiti

Area ufficio

- Scrivania con mobile contenitore
- 1 seduta
- 1 mobiletto contenitore sotto la scrivania
- Grande mobile contenitore: pensile, armadio e guardaroba
- Nicchia della libreria
- Illuminazione principale attraverso faretti a LED e 1 luce fissa
- Ventilazione attraverso 1 boccaporto
- Cioletti ricoperti da rivestimento

Bagno

- Lavandino con piano
- Specchio con mensola
- Sistema di acqua dolce calda e fredda da un rubinetto miscelatore
- 1 grande armadio contenitore con ripiani e guardaroba
- Ripostiglio con ripiani sotto il lavello
- Ventilazione tramite 1 boccaporto e un oblò
- Doccia separata con un pannello in Plexiglas
- Pompa di drenaggio elettrica per acque grigie
- Rubinetto miscelatore per doccia
- Ganci appendiabiti
- Illuminazione tramite faretti a LED

WC Separato

- Accesso dal bagno
- WC manuale
- Supporto per rotolo di carta igienica
- Ventilazione tramite 1 boccaporto
- Illuminazione con faretto a LED

Gavone di prua

- Accesso tramite un boccaporto
- Completamente pitturato, finitura gel-coat
- Riserva di galleggiamento sotto il ripiano a mezza altezza

Layout di coperta
Postazione del timoniere
<ul style="list-style-type: none"> • Accesso tramite scala dal pozzetto • Seduta tripla del timoniere • Console degli strumenti • Vista 360° / visibilità tutt'attorno • Accesso al piano rialzato attraverso una scala
Lounge deck
<ul style="list-style-type: none"> • Accesso tramite scala dalla timoneria • Area disponibile per solarium e materassi • Visibilità a 360° • Salotto con grande divano
Pozzetto
<ul style="list-style-type: none"> • Grande pozzetto: circolazione senza impedimenti verso la dinette • Accesso tramite piattaforme di poppa • Piattaforma di poppa con scaletta da bagno e corrimano • 1 doccia fredda sulla piattaforma • Bimini in Vetroresina che protegge tutto il pozzetto • Divano con 8 sedute attorno al tavolo • 1 tavolo in Teck con una capacità di 8 posti (10 in opzione) • Apertura di servizio alla cucina attraverso un pannello scorrevole • 1 grande area di stivaggio sotto il divano • 1 divano disteso con grande vano di stivaggio • 1 vano per 2 bombole del gas • Spazio sul lato di dritta per un frigorifero di pozzetto di 75 L • Ventilazione e illuminazione aggiuntiva attraverso un boccaporto • Spazio disponibile per un barbecue sul lato di dritta a poppa del pozzetto
Dinette di coperta di prua
<ul style="list-style-type: none"> • 1 grande vano che dà accesso al salpa ancora e all'ancora così come ai serbatoi di acqua • 1 largo gavone impermeabile a sinistra con spazio per generatore così come per il dissalatore • Area Relax con lettini a forma di U (cuscineria optional)
Sala Motori
<ul style="list-style-type: none"> • Accesso attraverso boccaporto in poliestere installato su pistoni a gas in acciaio inox • Insonorizzazione • Illuminazione al neon

MOTORIZZAZIONE
Motori e Attrezzatura
<ul style="list-style-type: none"> • 2 motori Volvo Penta D2-40CV Saildrive • 3 Eliche pale fisse • Filtri acqua salata • Motore raffreddato tramite scambiatore di calore • Pannello motore completo e doppio controllo alla postazione di timoneria • Contaore

Sistema Carburante

- 1 serbatoio di carburante 470L nello scafo di sinistra- rifornimento carburante sul ponte in entrambi i lati che include il dispositivo di protezione contro il reflusso
- 1 indicatore elettrico del livello di carburante (indicatore su tavolo da carteggio)
- 1 pre-filtro carburante / separatore acqua + 1 filtro carburante motore/motore
- valvole di intercettazione carburante

IMPIANTI

Acqua dolce

- 2 serbatoi di acqua dolce nel compartimento tecnico di prua (700L di capacità totale)
- 1 indicatore elettrico sul tavolo da carteggio
- 1 pompa elettrica e accumulatore di pressione
- 1 scaldabagno da 40L nello scafo di dritta
- Spazio disponibile per uno scaldabagno aggiuntivo da 40L nello scafo di sinistra

Acque grigie e acque nere

- Drenaggio della doccia attraverso pompa per doccia individuale
- 1 Serbatoio

Sistema di sentina

- 1 pompa di sentina elettrica (4mc/h) in ogni sala macchina
- 1 pompa di sentina elettrica (4mc/h) in ogni scafo
- 1 pompa di sentina esterna manuale

ELETTRICITA'/ELETTRONICA

Circuito elettrico

- 2 alternatori motore 115A/12V
- 1 set batterie di bordo sala motore dritta da 600°7h (4 x 150 Ah)
- 1 batteria sala motore sinistra da 50 A/h/ 800CCA
- 1 collegamento di backup automatico e 1 collegamento di backup manuale

12V Pannello di distribuzione elettrica

- Pannello generale di distribuzione elettrica 12V al tavolo da carteggio protetto da interruttori automatici
- Voltmetro per batterie di bordo
- Interruttori per equipaggiamento extra

Elettronica

- 1 antenna V.H.F. in testa d'albero

RIGGING & VELE

Albero e Boma

- Albero e boma in alluminio anodizzato
- Rigging fisso completo
- Carrelli a sfera della randa
- Paranco sulla drizza della randa
- 1 amantiglio
- 3 mani di terzaroli
- 1 mano di terzaroli automatica
- 1 drizza genoa
- 1 drizza spinnaker
- Lazy-jack
- 2 drizze di bandiera
- Luci di navigazione, ancoraggio
- Illuminazione del ponte

Vele

- Randa steccata
- Avvolgifiocco
- Genoa con fascia UV

ALLESTIMENTO DI COPERTA

Postazione di timoneria

- 1 paranco di scotta condotto a poppa
- 1 strozzatore per scotta randa
- 1 strozzatore per drizza randa
- 1 strozzatore per amantiglio
- 3 strozzatori per terzaroli
- 1 winch self tailing misura 50 per scotta randa
- 1 winch self tailing misura 50 per drizza randa e terzaroli
- 1 winch self tailing misura 50 per scotta genoa
- 1 carrello su sfere per scotta randa
- 2 strozzatori del carrello del paranco della scotta randa
- 2 binari genoa
- 2 scotte genoa
- 1 sacca per le drizze

Sistema di timoneria

- 2 timoni in sandwich di schiuma su assi del timone in acciaio inox
- sistema di timoneria con cavi
- timoni collegati meccanicamente da un braccio sull'asse + un tubo trasversale
- astucci delle eliche di alluminio
- barra di emergenza

Altra attrezzatura

- 1 bussola di rotta
- 3 manovelle per winch con le loro tasche
- Pulpito e candelieri con draglie superiori e inferiori
- Pulpiti con sedute di prua
- Accesso allo specchio di poppa
- 2 gruette per tender con 1 winch misura 46 sul lato di sinistra
- 7 bitte di ormeggio (2 a prua+ 2 a metà + 2 poppa + 1 nel gavone dell'ancora)
- 6 parabordi
- 2 cime di ormeggio lunghe 15 mt
- 1 salpa ancora elettrico 1500W
- 1 rullo a prua
- Rete a prua
- 1 kit di pezzi di ricambio