




Versione CRUISING



Versione FISHING



## CARATTERISTICHE GENERALI \*

• Lunghezza fuori tutto**:	8,06 m	26'5"
• Lunghezza scafo:	6,98 m	22'11"
• Larghezza fuori tutto:	2,80 m	9'2"
• Larghezza scafo:	2,76 m	9'1"
• Dislocamento leggero:	2 125 kg	4,684 lbs
• Dislocamento a vuoto:	2 545 kg	5,609 lbs
• Altezza massima:	2,33 m	7'8"
• Pescaggio min/max:	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Capacità serbatoio carburante:	340 L	90 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	100 L	26 US Gal
• Potenza motore massima:	184 Kw - 250 Hp	250 HP
• Lunghezza Gambo motore:	XL 635 mm	25'

\*\* con opzioni

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo: Bénéteau POWERBOATS
- Design: Sarrazin Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE \*

- Categoria C - 9 persone
- Categoria D - 9 persone

\* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

#### SCAFO

Struttura:

- Sandwich (Resina poliesteri - Vetoresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Golfare di prua
- Scafo realizzato ad iniezione

#### COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliesteri - Vetoresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Controstampo di coperta parziale
- Bottazzo in alluminio grigio di protezione su giunzione scafo-coperta
- Tetto della postazione di guida in gelcoat bianco

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luci di navigazione = 1 Luce 360° su asta pieghevole
- Luci di navigazione

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua in alluminio 200 mm/8"
- 2 Bitte a centro barca in alluminio 200 mm/8"
- 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua e protezione fino ai gradini del pozzetto
- Passavanti asimmetrici
- 2 Tientibene inox su montanti della tuga
- 2 Tientibene inox sul cappuccio della timoneria
- 2 Corrimano inox sul bordo libero e porta di murata
- 1 Tientibene inox sulla panchetta del pozzetto

#### POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- Panchetta di poppa abbattibile 3 posti - Lunghezza: 2,20 m / 7'3" - Larghezza: 1,40 m / 4'7" (Selleria a seconda della versione)
- Configurazioni di pozzetto supplementari (vedi lista opzioni)
- Gavoni in pozzetto:
  - 1 Grande gavone centrale asistito da attuatori con chiusura
  - 1 Gavone del pozzetto a sinistra con apertura assistita da verricello a gas
  - 1 Gavone del pozzetto a dritta con apertura assistita da verricello a gas
- 1 plafoniera
- Serbatoio carburante (340 LT - 90 US Gal) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo serbatoio carburante su specchio di poppa
- Portello di sicurezza
- Cancelli draglie centro barca lato DX
- Scaletta bagno a dritta
- Scaletta bagno

### ALLESTIMENTI

- Selleria quadrato abbinata alla selleria esterna (Versione)
- Selleria materassi cabina in opzione: Cushy Limestone
- Rifiniture in legno Alpi Noyer
- Pagliolato stratificato quercia scura - Parti in poliesteri

#### QUADRATO

Altezza interna: 2,00 m / 6'7"

- Timoneria con parabrezza monoblocco in vetro traslucido
- Vetrate laterali in vetro trasparente
- Vetro laterale a dritta con apertura scorrevole
- Chiusura del quadrato con 3 battenti in PMMA traslucido
- Contorno in alluminio e serratura
- 1 Tergicristallo elettrico

#### PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)

- Console di pilotaggio nera con spazi per elettronica 12"
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Prese USB a doppia porta
- Volante
- Comando motore monoleva ad incasso laterale (Comandi motore e strumenti forniti con il pre-rigging)
- Sedile pilota Funzione Bolster regolabile, stesso rivestimento esterno (Versione)
- Rimovibile poggiatesta
- 1 plafoniera
- Timoneria idraulica

#### CUCINA (LATO DESTRO)

- Cucina con lavello in poliesteri, Rubinetti
- Circuito acqua fredda pressurizzato
- Opzioni:
  - alloggiamento per frigo (42 L)
  - Ubicazione fornello a gas
  - Spazio per piastra di cottura elettrica

#### QUADRATO

Altezza interna: 1,60 m / 5'3"

- Quadrato con sedute contrapposte trasformabile in cuccetta (opzione)  
(Lunghezza = 1,90 m / 6'3" - Larghezza = 0,92 m / 3')
- Seduta copilota con schienale orientabile (Posizioni tavolo a carteggio/quadrato)
- Gavone sotto la seduta a poppa
- 1 plafoniera
- Comparto stacca batteria sotto la seduta di poppa

#### BAGNO

Altezza interna: 1,50 m / 4'11"

- Locale bagno separato econ chiusura sotto la postazione di guida (in opzione: WC marino con serbatoi acque nere / Attrezzatura doccia)
- Porta
- 1 plafoniera

#### CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,15 m / 3'9"

- Cuccetta doppia (Lunghezza max = 2,20 m / 7'3" - Larghezza max = 1,70 m / 5'7")
- Gavoni
- 1 plafoniera

#### CABINA / GAVONI

Altezza interna: 0,45 m / 1'6"

- Cuccetta singola (2 m x 0,7 m / 6'7" x 2'4")

## ELETRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V 6 funzioni
- Presa 12 V
- 2 Pompe di sentina: 1 Pompa manuale - 1 Pompa elettrica
- Stacca batterie nel gavone sotto la seduta di poppa del quadrato
- Luci di navigazione = 1 Luce 360° su asta pieghevole - Luci di navigazione
- 4 plafoniera(e)
- Installazione per batteria motore fornita con il pre-rigging (batteria non fornita)

## IMPIANTO IDRICO

- Serbatoio rigido d'acqua da 100 L / 26 US Gal
- Circuito idrico pressurizzato

## DIVERSI

- Rilevatore di fumo

## VERSIONI

### VERSIONE SELLERIA STANDARD

- Rivestimento Marlin Auster
  - Sedile del pilota
  - Quadrato interno
  - Sedile posteriore del pozzetto

### VERSIONE SELLERIA ELEGANCE

- Rivestimento Silvertex Sterling + Diamante meteor
  - Sedile del pilota
  - Quadrato interno
  - Sedile posteriore del pozzetto

### VERSIONE CRUISING

- Panca del pozzetto scorrevole
- Armadietto sotto la panca a sinistra
- Decorazione dello scafo Cruising

### VERSIONE FISHING

- Postazione per la pesca scorrevole attrezzata (in sostituzione della panca):
  - Scatola per la custodia delle esche
  - 2 Cassetti porta oggetti
  - Seduta ruotante
  - Corrimano
  - Porta canne SEANOX x5 sul corrimano
- Vasca del pescato a sinistra con acqua corrente
- Pompa lavaggio coperta acqua di mare
- Vasca per i pesci in poliestere per gavone del pozzetto

## ALLESTIMENTI & PACK

### ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	CONFORT
• Tavolo interno	■	■
• Finestratura laterale di sinistra scorrevole	■	■
• secondo asciuga vetri elettrico + kit lava vetro	■	■
• Doccetta nel pozzetto	■	■
• Materasso cabina prodiera	■	■
• 2 Porta canne		■
• 2 Porta bicchieri		■
• Tavolo di pozzetto		■
• Tendine interne		■
• 2 Oblò apribili (Cabina + Bagno)		■
• Passauomo di coperta apribile nella cabina		■

### PACK ELETTRONICI

#### PACK ELECTRONIC

- Schermo multifunzione GARMIN 9" (ECHOMAP UHD 9") (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT23-TM

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione GARMIN 12" (GPSMAP 1223 xsv) (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT23-TM

#### PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 4

## OPZIONI

### INTERNI / COMFORT A BORDO

- Frigo 42 L + Installazione per batteria supplementare 12 V (batteria non fornita)
- Fornello gas + Piano di lavoro ARPA nero + Porta bicchieri negli armadietti
- Piastra elettrica Keynon 220 V (al posto del fornello a gas)
- VHF GARMIN 215 AIS
- Climatizzazione 8 000 BTU 220 V / 50 Hz (su presa al molo)
- Climatizzazione 8 000 BTU 220 V / 50 Hz (su batterie)
- Riscaldamento aria forzata
- Materassi per spazio portaoggetti sotto il quadrato
- Cuccetta supplementare nel quadrato (abbinato alla versione di selleria)
- Passo d'uomo in quadrato scorrevole con oscurante
- Moquette interna Infinity Luxe Cream

### OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Delfiniera inox/tek senza scaletta da bagno
- Scaletta per delfiniera
- Scaletta da bagno per il portellone di murata
- Verricello salpancora elettrico (700 W)
- Piattaforma bagno riportata
- Piattaforme poppiere listellate in teak + Pozzetto listellato in legno massello
- Pozzetto listellato in legno massello
- Copertura del pozzetto Graphite compatibile con porta canne sul roof
- Tenda del pozzetto Graphite CRUISING
- Accessorio chiusura completa del pozzetto CRUISING
- Struttura del roof nera
- Porta canne nero sul roof x 5
- Seduta del pozzetto laterale sinistra pieghevole (abbinato alla versione di selleria)
- Seduta con schienale alla vetrata (abbinato alla versione di selleria)
- Prendisole di prua - 1,40 m x 1,70 m / 4'7" x 5'7" (abbinato alla versione di selleria)
- Accessorio prendisole per pozzetto - 1,90 m x 1,80 m / 6'3" x 5'11" (abbinato alla versione di selleria)
- Clacson
- Ghiacciaia 45 L per pozzetto sotto la seduta del pozzetto
- Secondo schermo multifunzioni GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv sotto il roof del pozzetto
- Barra a LED per roof
- Proiettore del ponte a poppa
- Scafo grigio blu

### IMPIANTO ELETTRICO

- Circuito completo 220 V + Caricabatteria
- Sbrinatori elettrici

### IMPIANTO IDRICO

- WC marino con serbatoi acque nere 64 L / 17 US Gal
- Serbatoio acque grigio 45 L / 11 US Gal
- WC elettrico acqua doccia
- Scaldabagno 25 funzionante con collegamento alla corrente in banchina + Attrezzatura doccia nel bagno

### MOTORIZZAZIONE

- Elica di prua (batteria non fornita)
- Flap elettrici Lenco
- Sistema automatico di assetto Zipwake
  
- Pre-rigging Honda laterale meccanico
- Pre-rigging Suzuki elettronico laterale senza chiave
- Pre-rigging Suzuki meccanico laterale senza chiave
- Pre-rigging Suzuki meccanico senza chiave
- Pre-rigging Mercury meccanico (1 x F150 Hp)
- Pre-rigging Mercury elettronico V6
- Pre-rigging Mercury elettronico V8 Verado
- Pre-rigging Yamaha laterale meccanico
- Pre-rigging Yamaha elettronico laterale DBW
- Pre-rigging Yamaha elettronico laterale SBW